



KSIĘGA ZNAKU

Spis treści

1. Podstawowa forma znaku	3
2. Konstrukcja znaku	5
3. Sygnet	6
4. Kolorystyka	10
5. Wersja achromatyczna	11
6. Pole ochronne	12
7. Typografia	13
8. Logo z hasłem	14
9. Stosowanie znaku na różnych tłach	15
10. Niedopuszczalne stosowanie znaku na różnych tłach	17
11. Skalowanie	18

1. Podstawowa forma znaku

Logo marki Volux to znak literniczy, który stanowi zapis pełnej nazwy firmy. Litera V to sygnet, który symbolizuje grzałkę.

Logo marki Volux w podstawowej wersji występuje na:

- białym tle




- ciemnym szarym.




2. Konstrukcja znaku

Logo posiada ściśle określoną budowę oraz proporcje.



3. Sygnet

W niektórych przypadkach możliwe jest wyodrębnienie sygnetu, który może występować samoistnie np. na małych powierzchniach zadruku. Takie zastosowanie powinno być jednak traktowane jako wyjątek i nienadużywane.




wersja podstawowa - sygnet czerwony na białym i ciemnoszarym tle
wersja dopuszczalna - sygnet czerwony na jasnoszarym i czarnym tle



wersja podstawowa - sygnet biały na czerwonym i ciemnoszarym tle
wersja dopuszczalna - sygnet biały na jasnoszarym i czarnym tle



wersja achromatyczna



4. Kolorystyka

Kolorystyka logotypu opiera się na trzech głównych barwach: białej, czerwonej oraz ciemnoszarej. Kolorami uzupełniającymi są: ciemny czerwony, jasny szary oraz czarny. Kolory te mogą być stosowane jako tło zamienne. Kolory te są również dopełnieniem identyfikacji i należy używać ich w formie akcentów: np. do przedstawienia infografik, ikon czy wykresów.

czerwony		ciemny czerwony		biały		jasny szary		ciemny szary		czarny	
HEX	#E61E23	HEX	#BE1E2D	HEX	#FFFFFF	HEX	#555B70	HEX	#2E313D	HEX	#000000
CMYK	0 98 98 0	CMYK	4 100 85 19	CMYK	0 0 0 0	CMYK	68 54 32 34	CMYK	84 71 43 68	CMYK	95 94 45 95
RGB	230 30 35	RGB	190 30 45	RGB	255 255 255	RGB	85 91 112	RGB	46 49 61	RGB	0 0 0


5. Wersja achromatyczna



6. Pole ochronne

Pole ochronne wyznacza wysokość litery "X".

Pole ochronne to obszar wokół logotypu, który powinien pozostać wolny od jakichkolwiek ingerencji wizualnych (nie mogą znajdować się inne obiekty graficzne oraz tekst). Dzięki użyciu pola ochronnego logotyp zawsze pozostaje czytelny i rozpoznawalny wśród innych elementów graficznych.



7. Typografia

Podstawowym krojem pisma jest Montserrat Medium.

Font ten jest częścią biblioteki serwisu Google Fonts, jest darmowy, można go zarówno zainstalować na komputerze stacjonarnym, jak i wykorzystać do prezentacji tekstów na stronach internetowych.

W hasłach użyto kroju Montserrat Medium.



W korespondencji mailowej krojem pisma jest Verdana.

8. Logo z hasłem

Logo występuje z hasłem “*electric heating elements*”. Hasło może być zastąpione “*grzałki elektryczne*”.

Litery hasła mają 1/4 wysokości liter logotypu. Hasło “*electric heating elements*” jest wyrównane do prawej.



9. Stosowanie znaku na różnych tłach

Przykłady prawidłowego zastosowania znaku na różnych tłach

Na zróżnicowanych podłożach o kolorach innych niż kolory identyfikacji wizualnej należy umieszczać logo na tle w dopuszczalnych kolorach o rozmiarach pola ochronnego.



W przypadku podłoża jednolitego i nie zaburzającego czytelności dopuszcza się stosowanie achromatycznej wersji znaku.



10. Niedopuszczalne stosowanie znaku na różnych tłach

Przykłady nieprawidłowego zastosowania znaku na różnych tłach



Logo umieszczone na zbyt zróżnicowanym tle



Logo umieszczone w polu mniejszym niż pole ochronne.

11. Skalowanie

Skalowanie znaku jest dopuszczalne tylko z zachowaniem jego proporcji.

Wszelkie inne formy edycji jak transformacja, odbicie lustrzane, obrót, zmiana kolorów lub umieszczanie innych elementów w strefie pola ochronnego jest niedopuszczalne.

Logo ma dokładnie zdefiniowane wielkości, odległości, grubości i proporcje wszystkich elementów.

Niedozwolone są jakiegolwiek modyfikacje i ingerowanie w strukturę i konstrukcję loga.

Zmiana kolorów, proporcji, wielkości, kroju pisma, pozycji elementów znaku jest niedopuszczalna



Niedozwolone są zmiany w proporcji znaku



Niedozwolone są zmiany kolorystyczne



Niedozwolone jest umieszczanie elementów graficznych w obszarze pola ochronnego

Niedozwolone są zmiany wielkości poszczególnych elementów

Niedozwolone są zmiany odległości między elementami.



VOLUX SP. Z O.O.
ul. PIĘKNA 13, 85-303 BYDGOSZCZ,
KUJAWSKO-POMORSKIE,
POLSKA

tel. 501 192 668
biuro@volux.pl
volux.pl

KRS 0000999403
NIP 9532792213
REGON 523498044